

+ORIENTE

+PANEL TUBE


**SISTEMA PER TENDE A PANNELLO**  
PANEL SYSTEMS



**+ORIENTE**  
SISTEMA PER TENDE A PANNELLO  
PANEL SYSTEMS




SCALA 1:2



+CODICE  
CODE

+DESCRIZIONE  
DESCRIPTION

+IMBALLO  
PACKING



**PB 002.005**

Binario a 2 vie, bianco, m. 6  
2 Ways rail, white, m. 6

m/m 60

**PB 002.003/A**


Binario a 2 vie, argento, m. 6  
2 Ways rail, silver, m. 6

m/m 60

**PB 002.003/B**

Binario a 2 vie, bronzo, m. 6  
2 Ways rail, bronze, m. 6

m/m 60



**PB 003.005**

Binario a 3 vie, bianco, m. 6  
3 Ways rail, white, m. 6

m/m 60

**PB 003.003/A**


Binario a 3 vie, argento, m. 6  
3 Ways rail, silver, m. 6

m/m 60

**PB 003.003/B**

Binario a 3 vie, bronzo, m. 6  
3 Ways rail, bronze, m. 6

m/m 60



**PB 004.005**

Binario a 4 vie, bianco, m. 5\_6  
4 Ways rail, white, m. 5\_6

m/m 50\_60

**PB 004.003/A**








Binario a 4 vie, argento, m. 5\_6  
4 Ways rail, silver, m. 5\_6









m/m 50\_60









**PB 004.003/B**








Binario a 4 vie, bronzo, m. 5\_6  
4 Ways rail, bronze, m. 5\_6









m/m 50\_60









	+CODICE CODE	+DESCRIZIONE DESCRIPTION	+IMBALLO PACKING
	<b>PB 005.005</b>	Binario a 5 vie, bianco, m. 6,7 5 Ways rail, white, m. 6,7	m/m 33,50
	<b>PB 005.003/A</b>	Binario a 5 vie, argento, m. 6,7 5 Ways rail, silver, m. 6,7	m/m 33,50
	<b>PB 005.003/B</b>	Binario a 5 vie, bronzo, m. 6,7 5 Ways rail, bronze, m. 6,7	m/m 33,50
	<b>AU 830.005</b>	Giunzione per corda Cord fixing device	pz/pc 100
	<b>PU 830.005</b>	Giunzione per corda con viti Cord fixing device with screws	pz/pc 100
	<b>PA 830.005</b>	Giunzione per corda Cord fixing device	pz/pc 100
	<b>PQ 400.000</b>	Vite di arresto Stop-screw	pz/pc 100
	<b>PS 020.005</b>	Chiavetta per binari a 2 vie con rondella in plastica Key for 2 ways rail with plastic washer	pz/pc 100
	<b>PS 020.001</b>	Chiavetta per binari a 2 vie con rondella in ferro Key for 2 ways rail with iron washer	pz/pc 100
	<b>PS 345.005</b>	Chiavetta per binari a 3-4-5 vie con rondella in plastica Key for 3-4-5 ways rail with plastic washer	pz/pc 100
	<b>PS 345.001</b>	Chiavetta per binari a 3-4-5 vie con rondella in ferro Key for 3-4-5 ways rail with iron washer	pz/pc 100






	+CODICE CODE	+DESCRIZIONE DESCRIPTION	+IMBALLO PACKING
	<b>PV 234.005/400</b>	Barra velcrata in pvc, m. 4 Pvc velcro bar, m. 4	m/m 120
	<b>PV 234.005/500</b>	Barra velcrata in pvc, m. 5 Pvc velcro bar, m. 5	m/m 150
	<b>PV 234.006</b>	Barra velcrata in pvc, trasparente, m. 4 Pvc velcro bar, transparent, m. 4	m/m 120
	<b>PV 234.003/A</b>	Barra velcrata in pvc, argento, m. 4 Pvc velcro bar, silver, m. 4	m/m 120
	<b>PV 234.003/B</b>	Barra velcrata in pvc, bronzo, m. 4 Pvc velcro bar, bronze, m. 4	m/m 120
	<b>PV 234.005/N</b>	Barra velcrata in pvc, nera, m. 4 Pvc velcro bar, black, m. 4	m/m 120
	<b>PM 020.005</b>	Coppia testate guida corda a 2 vie, bianco Pair of cord pulleys for 2 ways rail, white	cp/pair 100
	<b>PM 030.005</b>	Coppia testate guida corda a 3 vie, bianco Pair of cord pulleys for 3 ways rail, white	cp/pair 100
	<b>PM 030.006</b>	Coppia testate guida corda a 3 vie, trasparente Pair of cord pulleys for 3 ways, transparent	cp/pair 50
	<b>PM 031.005</b>	Coppia testate guida corda a 3 vie con ruote, bianco Pair of cord pulleys for 3 ways rail with wheels, white	cp/pair 50
	<b>PM 040.005</b>	Coppia testate guida corda a 4 vie, bianco Pair of cord pulleys for 4 ways rail, white	cp/pair 100

	+CODICE CODE	+DESCRIZIONE DESCRIPTION	+IMBALLO PACKING
	<b>PM 040.006</b>	Coppia testate guida corda a 4 vie, trasparente  Pair of cord pulleys for 4 ways, transparent	cp/pair 50
	<b>PM 041.005</b>	Coppia testate guida corda a 4 vie con ruote, bianco  Pair of cord pulleys for 4 ways rail with wheels, white	cp/pair 50
	<b>PM 050.005</b>	Coppia testate guida corda a 5 vie, bianco  Pair of cord pulleys for 5 ways rail, white	cp/pair 100
	<b>PM 050.006</b>	Coppia testate guida corda a 5 vie, trasparente  Pair of cord pulleys for 5 ways, transparent	cp/pair 50
	<b>PM 051.005</b>	Coppia testate guida corda a 5 vie con ruote, bianco  Pair of cord pulleys for 5 ways rail with wheels, white	cp/pair 50
	<b>PT 020.005</b>	Coppia tappi a 2 vie, bianco  Pair of end caps for 2 channels track, white	cp/pair 100
	<b>PT 030.005</b>	Coppia tappi a 3 vie, bianco  Pair of end caps for 3 channels track, white	cp/pair 100
	<b>PT 030.006</b>	Coppia tappi a 3 vie, trasparente  Pair of end caps for 3 channels track, transparent	cp/pair 50
	<b>PT 040.005</b>	Coppia tappi a 4 vie, bianco  Pair of end caps for 4 channels track, white	cp/pair 100
	<b>PT 040.006</b>	Coppia tappi a 4 vie, trasparente  Pair of end caps for 4 channels track, transparent	cp/pair 50

	+CODICE CODE	+DESCRIZIONE DESCRIPTION	+IMBALLO PACKING
	<b>PT 050.005</b>	Coppia tappi a 5 vie, bianco Pair of end caps for 5 channels track, white	cp/pair 100
	<b>PT 050.006</b>	Coppia tappi a 5 vie, trasparente Pair of end caps for 5 channels track, transparent	cp/pair 50
	<b>PA/T 200.345</b>	Angolare a "T" per PV 234.005 "T" shaped angle for PV 234.005	pz/pc 100
	<b>PA/T 200.346</b>	Angolare a "T" per PV 234.006, trasparente "T" shaped angle for PV 234.006, transparent	pz/pc 100
	<b>PA/L 201.345</b>	Angolare a "L" per PV 234.005 "L" shaped angle for PV 234.005	pz/pc 100
	<b>PA/L 201.346</b>	Angolare a "L" per PV 234.006, trasparente "L" shaped angle for PV 234.006, transparent	pz/pc 100
	<b>PA/T 203.346</b>	Angolare a "T" per PN 234.006 e per AV 002.005, trasparente "T" shaped angle for PN 234.006 and for AV 002.005, transparent	pz/pc 100
	<b>PA/L 204.346</b>	Angolare a "L" per PN 234.006 e per AV 002.005, trasparente "L" shaped angle for PN 234.006 and for AV 002.005, transparent	pz/pc 100
	<b>PN 234.006</b>	Barra in pvc, trasparente, m. 4 Pvc bar, transparent, m. 4	m/m 120
	<b>AV 002.005</b>	Binario velcrato, bianco, m. 6 Velcro rail, white, m. 6	m/m 120

	+CODICE CODE	+DESCRIZIONE DESCRIPTION	+IMBALLO PACKING
	<b>PR 100.005</b>	Rullino stampato in delrin Moulded traveller in delrin	pz/pc 1000
	<b>PR 100.001</b>	Rullino tornito in delrin Lathed traveller in delrin	pz/pc 1000
	<b>RS 234.005</b>	Adattatore Adapter	pz/pc 100
	<b>EM 130.005</b>	Comando fermacorda per facile manutenzione Cord lock for easy making	pz/pc 100
	<b>EM 130.006</b>	Comando fermacorda, trasparente Cord lock, transparent	pz/pc 100
	<b>EM 591.005</b>	Passante cordino per facile manutenzione Folding curtain loop for easy making	pz/pc 300
	<b>EM 592.005</b>	Passante cordino con spina per facile manutenzione Metal folding curtain loop for easy making	pz/pc 300
	<b>EM 592.006</b>	Passante cordino con spina, trasparente Metal folding curtain loop, transparent	pz/pc 300
	<b>PS 110.005</b>	Scivolo con rullo Glider with roll	pz/pc 1000
	<b>AF 111.005</b>	Tendicorda con peso, bianco, gr. 100 Cord weight, white, gr. 100	pz/pc 100

	+CODICE CODE	+DESCRIZIONE DESCRIPTION	+IMBALLO PACKING
	<b>AF 111.006</b>	Tendicorda con peso, trasparente, gr. 100 Cord weight, transparent, gr. 100	pz/pc 100
	<b>AF 112.005</b>	Tendicorda con peso, bianco, gr. 90 Cord weight, white, gr. 90	pz/pc 100
	<b>AF 112.006</b>	Tendicorda con peso, trasparente, gr. 90 Cord weight, transparent, gr. 90	pz/pc 100
	<b>AF 113.005</b>	Mini tendicorda con peso, bianco, gr. 60 Small cord weight, white, gr. 60	pz/pc 100
	<b>AC 012.005</b>	Cordone, bianco, mm. 1,2 Cord, white, mm. 1,2	m/m 500
	<b>AC 040.005</b>	Cordone, bianco, mm. 4,0 Cord, white, mm. 4,0	m/m 500
	<b>AC 040.006</b>	Cordone, grigio, bronzo, mm. 4,0 Cord, grey, bronze, mm. 4,0	m/m 500
	<b>AC 012.006</b>	Cordone, grigio, bronzo, mm. 1,2 Cord, grey, bronze, mm. 1,2	m/m 500
	<b>PG 000.200</b>	Giunzione per binari 2 vie Join for 2 channels track	pz/pc 10
	<b>PG 000.345</b>	Giunzione per binari 3-4-5 vie Join for 3-4-5 channels track	pz/pc 10

	+CODICE CODE	+DESCRIZIONE DESCRIPTION	+IMBALLO PACKING
	<b>PZ 001.005</b>	Ammortizzatore Damper	pz/pc 1000
	<b>PP 025.005</b>	Piattina bianco m. 6 _ H cm. 2,5 _ P cm. 0,4 Weight white m. 6 _ H cm. 2,5 _ P cm. 0,4	m/m 150
	<b>PP 030.005</b>	Piattina bianco m. 6 _ H cm. 3,0 _ P cm. 0,4 Weight white m. 6 _ H cm. 3,0 _ P cm. 0,4	m/m 120
	<b>PP 040.005</b>	Piattina bianco m. 6 _ H cm. 4,0 _ P cm. 0,4 Weight white m. 6 _ H cm. 4,0 _ P cm. 0,4	m/m 90
	<b>TP 025.005</b>	Tappo piattina, bianco, H. cm. 2,5 White end cap for weight, H. cm. 2,5	pz/pc 200
	<b>TP 025.006</b>	Tappo piattina, trasparente, H. cm. 2,5 Transparent end cap for weight, h. cm. 2,5	pz/pc 200
	<b>TP 030.005</b>	Tappo piattina, bianco, H. cm. 3 White end cap for weight, H. cm. 3	pz/pc 200
	<b>TP 030.006</b>	Tappo piattina, trasparente, H. cm. 3 Transparent end cap for weight, H. cm. 3	pz/pc 200
	<b>TP 040.005</b>	Tappo piattina, bianco, H. cm. 4 White end cap for weight, H. cm. 4	pz/pc 200
	<b>TP 040.006</b>	Tappo piattina, trasparente, H. cm. 4 Transparent end cap for weight, H. cm. 4	pz/pc 200
	<b>PF 100.005</b>	Asta guidatenda, bianca m. 1 White curtain guide rod m. 1	pz/pc 10
	<b>PF 125.005</b>	Asta guidatenda, bianca m. 1,25 White curtain guide rod m. 1,25	pz/pc 10
	<b>PF 150.005</b>	Asta guidatenda, bianca m. 1,50 White curtain guide rod m. 1,50	pz/pc 10
	<b>PF 100.006</b>	Asta guidatenda, trasparente m. 1 Crystal clear curtain guide rod m. 1	pz/pc 10
	<b>PF 125.006</b>	Asta guidatenda, trasparente m. 1,25 Crystal clear curtain guide rod m. 1,25	pz/pc 10
	<b>PF 150.006</b>	Asta guidatenda, trasparente m. 1,50 Crystal clear curtain guide rod m. 1,50	pz/pc 10



Galtex Lines srl

via Liguria 20 - 60030 Monsano An Italy - tel +39 0731 60151 - fax +39 0731 619811 - info@carmeli.it - www.carmeli.it