

MOTORI . MOTORS


MOAM PLUS

Un motore all'avanguardia che combina le richieste più attuali del mercato ossia tecnologia wi-fi e ricevitore radio integrato.

An high-tech engine that meets the most current market demands: wi-fi technology and integrated radio receiver.

Profilo alluminio verniciato bianco Ral 9016.
Tutte le parti accessorie che lo completano sono in tinta con il prodotto.
Possibile richiedere colori custom.

Ral 9016 white painted aluminium profile.
All the fittings are colour matching.
Customised colourings are available.



SCALA . SCALE 1:1


SISTEMA ELETTRICO PER TENDE
ARRICCIATE 24V CON TRASFORMATORE
E RICEVITORE RADIO INTEGRATI

DRAPED CURTAINS ELECTRIC
SYSTEM 24V, WITH BUILT-IN ELECTRIC
ADAPTER AND RADIO RECEIVER.

SISTEMA MOTORIZZATO PER TENDE ARRICCIATE . DRAPED CURTAINS MOTOR SYSTEM

MOTORE . MOTOR	MA 075.005
Touch control technology	Si. Yes
Ricevitore radio integrato . Radio receiver built-in	Si. Yes
Coppia nominale . Rated torque	1,5 Nm
Tensione . Rated voltage	AC100-240 V
Grado di protezione . Protection index	IP20
Velocità . Speed	14 cm/s
Misure . Size	293x68x53 mm

PORTATA . LOAD CAPACITY 60 kg



Tipo di fissaggio . Fixing method




Curve ad ampio raggio per soffitti/pareti
Wide bending version for ceilings/walls

L. cm	150	180	200	240	280	300	350	400	450	500	550	600		
€	655,00	678,00	691,00	719,00	749,00	763,00	798,00	834,00	869,00	905,00	941,00	977,00		

> telecomando 1 canale . 1 channel remote control € 78,00 / 6 canali . 6 channels € 82,00 / 16 canali . 16 channels € 91,00

> curva € 20,00 cad. . bend € 92,00 each

> calandratura a preventivo . wide bending estimated in advance



MA 001.005

Binario per sistema motorizzato, m 6/7, bianco
Rail for american motorized system, m 6/7, white

m/m 30/35

PREZZO UNIT
UNIT PRICE
€

33,200



MA 075.005

Motore c/RTS integrato wi-fi
Wi-fi motor, built-in receiver



pz/pc 10

410,000




MA 275.005

Testata guida
Drive unit

cp/pair 10

54,500



CA 100.005

Cinta di trasmissione dentata
h mm 12
Toothed transmission belt h
mm 12

m/m 100

14,000



CA 215.005

Carrello lama ferro
Master carrier

pz/pc 20

11,300



CA 216.005

Carrello snodato per binario
con curve
Master carrier for curve track

pz/pc 20

15,000



FA 100.005

Fermo con occhio
End stop with eyelet

pz/pc 100

1,850




AS 100.005

Scivolo
Glider

pz/pc 1000

1,500



AS 650.003/AP8

Scivolo rotante passo costante
8 cm, grigio
Perfect fold revolving carrier
pitch 8 cm, grey

m/m 25

5,000



AS 650.005/P8

Scivolo rotante passo costante
8 cm, bianco
Perfect fold revolving carrier
pitch 8 cm, white

m/m 25

4,100



AS 650.005/P6

Scivolo rotante passo costante
cm 6, bianco
Perfect fold revolving carrier
pitch cm 6, white

m/m 25

4,500



TC 095.001

Telecomando 1 canale, bianco
1 channel transmitter, white

pz/pc 1

95,000



TC 095.006

Telecomando 6 canali, bianco
6 channels transmitter, white

pz/pc 1

100,000



TC 095.016

Telecomando 16 canali, bianco
16 channels transmitter, white

pz/pc 1

115,000

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	IMBALLO PACKING	PREZZO UNIT UNIT PRICE €
----------------	----------------------------	--------------------	--------------------------------



AD 100.005	Serie dime per binario cm 200 Set of inner sections for rail cm 200	set/set 10	225,000
------------	---	------------	---------



PA 101.005	Supporto in metallo Metal bracket	pz/pc 100	2,100
------------	--------------------------------------	-----------	-------



PA 100.005	Supporto a chiavetta Key	pz/pc 100	2,900
------------	-----------------------------	-----------	-------



GA 001.005	Giunzione per binario Rail junction	pz/pc 10	27,000
------------	--	----------	--------